



ΛΑΝΤΖΑ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ HACCP

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Θερμομικτική βαλβίδα ζεστού και κρύου νερού
- Κατάλληλη για χώρους προδιαγραφών HACCP.
- Λειτουργία με πεντάλ.
- Ανοξείδωτη βρύση
- Αποχέτευση

ΜΟΝΤΕΛΟ	LP 50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	45 x 40 x 85
Γούρνα	1
Καθαρό βάρος (kg)	13
Καθαρός όγκος (m3)	0,18

ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ 50X50X30 η 40X40X25



Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα

Ευρυμέρες

Πολλές γούρνες

Μεγάλα πόδια καθ ύψος

Κατασκευή

Ελατήρια

Προστασία από αποστράγγιση

ΜΟΝΤΕΛΟ	LK1 - 70	LK1 - 120	LK1 - 140
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	70 x 70 x 85	120 x 70 x 85	140 x 70 x 85
Γούρνα (Τεμ.)	1	1	1
Καθαρό βάρος (kg)	28	47	52
Καθαρός όγκος (m ³)	0,3	0,51	0,71
ΜΟΝΤΕΛΟ	LK2 - 140	LK2 - 180	LK2 - 240
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	140 x 70 x 85	180 x 70 x 85	240 x 70 x 85
Γούρνα (Τεμ.)	2	2	2
Καθαρό βάρος (kg)	56	67	85
Καθαρός όγκος (m ³)	0,71	0,81	1,42
ΜΟΝΤΕΛΟ	LK3 - 180	LK3 - 240	
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	180 x 70 x 85	180 x 70 x 85	
Γούρνα (Τεμ.)	3	3	
Καθαρό βάρος (kg)	70	89	
Καθαρός όγκος (m ³)	1,13	1,42	

ΛΑΝΤΖΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 34Χ37Χ15

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πόρτες Συρόμενες
- Ανοξείδωτες γούρνες
- Ρυθμιζόμενα πόδια καθ' ύψος
- Στιβαρή κατασκευή
- Χωρίς πλάτη
- Με βούλες inox αποστράγγισης



ΜΟΝΤΕΛΟ	LKE1 - 60	LKE1 - 100	LKE1 - 140
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	60 x 60 x 85	100 x 60 x 85	140 x 60 x 85
Γούρνα (Τεμ.)	1	1	1
Καθαρό βάρος (kg)	18	29	38
Καθαρός όγκος (m3)	0,3	0,51	0,71

ΜΟΝΤΕΛΟ	LKE2 - 100	LKE2 - 120	LKE2 - 140	LKE2 - 160
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	100 x 60 x 85	120 x 60 x 85	140 x 60 x 85	160 x 60 x 85
Γούρνα (Τεμ.)	2	2	2	2
Καθαρό βάρος (kg)	56	67	85	53
Καθαρός όγκος (m3)	0,51	0,61	0,71	0,81